



PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDENCIA
Área de Medicina Veterinária Preventiva - DOENÇAS PARASITÁRIAS
(Edital n. 01/2023 de 08 de fevereiro de 2023)

NOME: _____ **CPF** _____

01. Em relação à seção II relativa à saúde e artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:

- a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- b) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente por pessoa jurídica de direito público.
- c) O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde.
- d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos).
- e) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é uma das competências do Sistema Único de Saúde.

02. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, se verdadeiras (V) ou falsas (F), em relação ao disposto na lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:

- I. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho é um dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - II. Entre as áreas de abrangência da saúde do trabalhador, a lei dispõe sobre a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
 - III. A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
 - IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal.
 - V. A utilização do Conselho Municipal de Saúde é fundamental para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, de acordo com os princípios do SUS.
- a) V,V,V,V,F d) V,F,V,V,F
b) F,V,V,V,V e) F,V,V,V,F
c) V,V,V,V,V

03. De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



- I. A lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados conjuntamente, em caráter permanente, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público.
 - II. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais, da Administração direta, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
 - III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção e da saúde, com a realização de ações assistenciais ou atividades preventivas é um dos objetivos do Sistema Único de Saúde.
 - IV. As ações de vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - a) Existe apenas uma correta
 - b) Existe apenas duas corretas
 - c) Existe apenas três corretas
 - d) todas estão corretas
 - e) todas estão incorretas
04. De acordo com o artigo 13º da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, exceto:
- a) alimentação e nutrição;
 - b) saneamento e meio ambiente;
 - c) defesa social e assistência social;
 - d) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
 - e) recursos humanos;
05. Em relação ao Controle Social, regulamentado pela lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
- a) As conferências de saúde, os conselhos de saúde e conselhos de bairro, fazem parte das instâncias colegiadas sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - b) A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
 - c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho.
 - d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
 - e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
06. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), aprovada pela Resolução CNS nº 588 de 12/07/2018, assinale a alternativa correta:
- a) Vigilância em Saúde é um processo intermitente e interino de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde para a formulação de políticas de prevenção de agravos e enfermidades.
 - b) A PNVS visa principalmente o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a assistência da saúde da população.



- c) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- d) as ações laboratoriais não constituem atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde, ficando a cargo das ações de média complexidade da assistência à saúde.
- e) Integralidade da atenção: um conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em ações de baixa complexidade do sistema.
07. Assinale a alternativa que não corresponde à uma doença ou agravo da lista de doenças de notificação compulsória e vigilância sentinela, constante na Portaria MS nº 782 de 15/03/2017, que define a relação das epizootias de notificação compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional:
- a) Febre Amarela
 - b) Febre do Nilo Ocidental
 - c) Influenza
 - d) Morte de quirópteros em áreas urbanas
 - e) Morte de aves domésticas em áreas urbanas
08. De acordo com a Portaria MS nº 3.418 de 31/08/2022 que altera o anexo 1 do Anexo V da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e passa a vigorar na forma do anexo a esta Portaria, a única doença que não consta na respectiva Portaria é:
- a) Tuberculose
 - b) Tétano acidental
 - c) Esporotricose
 - d) Febre Tifoide
 - e) Hantavirose
09. Entre as Políticas Nacionais de Saúde do Sistema Único de Saúde constantes na Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017 do GM/MS, todas as alternativas abaixo constituem políticas gerais de promoção, proteção e recuperação da saúde, exceto:
- a) Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC)
 - b) Política Nacional de Vigilância em Saúde
 - c) Política Nacional de Alimentação e Nutrição
 - d) Política de Saúde Mental
 - e) Política Nacional de Educação Popular em Saúde
10. Em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica – Portaria MS 2.436 de 21/09/2017, revogada pelo anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2, de 28/09/2017 do GM/MS, referente às normas sobre políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta:
- a) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
 - b) A resolutividade e a adesão da população residente no território estão entre os princípios da Atenção Básica.



- c) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com Anexo XXII serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS).
- d) A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica.
- e) A equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS), podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal.

11) Marque a alternativa CORRETA:

- a) A sarna sarcóptica é caracterizada por dermatose papulocrustosa e intensamente pruriginosa nos cães.
- b) A sarna sarcóptica é caracterizada por dermatose papulocrustosa e não pruriginosa nos cães.
- c) A sarna sarcóptica é caracterizada por dermatose associada a infecção micótica nos cães.
- d) A sarna sarcóptica é caracterizada por dermatite nodular nos cães.
- e) Todas as alternativas estão erradas.

12) Marque a alternativa CORRETA:

- a) *Demodex folicullorum* parasita tecidos do cão e do homem.
- b) *Sarcoptes brevisularis* parasita tecidos do cão e do gato.
- c) *Demodex canis* parasita acidentalmente os equinos.
- d) *Demodex injai* parasita tecidos do cão.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

13) Marque a alternativa CORRETA:

No Brasil os agentes envolvidos na transmissão da Babesiose bovina, Mal das cadeiras e Hepatozoonose canina respectivamente, são::

- a) *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Dermacentor nitens* e *Rhipicephalus sanguineus*
- b) *Amblyomma cajennense*, *Rhipicephalus sanguineus* e *Dermacentor nitens*
- c) *Rhipicephalus sanguineus*, *Ctenocephalides felis* e *Boophilus microplus*.
- d) *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Stomoxys calcitrans* e *Rhipicephalus sanguineus*.
- e) Todas as alternativas estão erradas.

14) Marque a alternativa CORRETA:

No Brasil, os agentes reservatórios do *Toxoplasma gondi*, *Neospora caninum* e *Leishmania infantum* são:

- a) Caninos, marsupiais e mamíferos domésticos
- b) Marsupiais, mamíferos domésticos e Caninos
- c) Felinos domésticos, cães domésticos e marsupiais
- d) Felinos domésticos, cães domésticos e cães domésticos
- e) Todas as alternativas estão erradas.



15) Marque a (s) alternativa (s) ERRADA (s)

- a) A leishmaniose visceral canina é causada por espécies de *Leishmania major*
- b) A leishmaniose visceral canina é causada por *Leishmania braziliensis*
- c) A leishmaniose visceral canina é causada por *Leishmania braziliensis* e *Leishmania infantum*
- d) A leishmaniose visceral canina é causada por *Leishmania infantum* e *Leishmania canis*
- e) Todas as alternativas estão erradas.

16) Marque a alternativa CORRETA

- a) A fase mais importante para o diagnóstico seguro da Doença de chagas 60 dias pós infecção
- b) A teníase e cisticercose são protozooses importantes em países subdesenvolvidos
- c) O diagnóstico seguro da theileriose equina é realizado pelo método de Knott
- d) A cólica em equinos pode ser causada por *Babesia bigemina*
- e) Todas as alternativas estão erradas

17) Marque a alternativa CORRETA

- a) A Giardíase é uma doença comum em animais adultos
- b) A hematúria ocorre apenas da anaplasmose
- c) A toxoplasmose suína é uma doença associada a oesofagostomose
- d) Babesiose é uma zoonose
- e) todas as alternativas erradas

18) Por que ocorre onicogrifose na Leishmaniose Visceral Canina?

- a) Ausência na produção de queratina na unha
- b) Diminuição na produção de queratina na unha
- c) Estimulação do parasito na matriz ungueal
- d) Diminuição do metabolismo da matriz ungueal
- e) Nenhuma das respostas anteriores

19) Porque ocorre artropatia na Leishmaniose Visceral Canina?

- a) estimulação do parasito na cápsula articular
- b) estimulação do parasito na membrana articular
- c) Deposição de imunocomplexos na cápsula articular
- d) estimulação do parasito na matriz articular
- e) Nenhuma das respostas anteriores

20) Marque a alternativa CORRETA

- a) A coccidiose é importante em bovinos mestiços
- b) A coccidiose é importante em bovinos adultos
- c) A coccidiose é importante em bovinos neonatos
- d) A coccidiose é importante em bovinos de raça européia
- e) Nenhuma das respostas anteriores

21) Porque ocorre epistaxe erliquiose canina?



- a) parasitismo na hemácia
- b) parasitismo nos leucócitos
- c) diminuição na produção de hemácias
- d) Coagulopatia em função da infecção
- e) nenhuma das respostas anteriores

22) Marque a alternativa mais coerente:

- a) A anaplasmosse bovina é uma doença de aspecto crônico
- b) A anaplasmosse bovina é uma doença de aspecto variável
- c) A anaplasmosse bovina é uma doença de aspecto agudo
- d) A anaplasmosse bovina encontra-se associada com a infecção de *Giardia* spp
- e) todas as alternativas estão corretas

23) Marque a alternativa CORRETA:

- a) A toxoplasmose é importante em aves imunodeprimidas
- b) A toxoplasmose é espécie específica
- c) A fase mais importante para o diagnóstico da toxoplasmose é a fase inicial da doença.
- d) *Toxoplasma canis* causa transtornos hepáticos
- e) Na toxoplasmose bovina pode ocorrer uveíte

24) Metafilaxia e Profilaxia na eimeriose bovina são indicadas para:

- a) Região endêmica para *Eimeria* sp.
- b) Região não endêmica para *Eimeria* sp.
- c) Região com recente introdução de *Eimeria* sp.
- d) Nunca é indicada.
- e) nenhuma das respostas anteriores.

25) Marque a alternativa CORRETA

- a) *Rhipicephalus Boophilus microplus* um importante vetor mecânico de *Trypanosoma evansi*
- b) *Rhipicephalus Boophilus microplus* um importante vetor mecânico de *Trypanosoma cruzi*
- c) *Rhipicephalus Boophilus microplus* um importante vetor mecânico de *Giardia canis*
- d) *Rhipicephalus Boophilus microplus* um importante vetor mecânico de *Theileria equi*
- e) *Musca domestica* é hospedeiro intermediário de *Draschia* sp

26) Marque a alternativa ERRADA

- a) O diagnóstico da babesiose, leishmaniose visceral e hepatozoonose canina é baseado no resultado de dois testes sorológicos.
- b) O diagnóstico da babesiose, leishmaniose visceral e hepatozoonose canina baseado no encontro de formas amastigotas no sangue, aspirado de medula óssea e linfa, respectivamente.
- c) O diagnóstico da babesiose, leishmaniose visceral e hepatozoonose canina é baseado na pesquisa de hematozoário no sangue, anticorpos em teste sorológicos e pesquisa de protozoário no sangue, respectivamente.
- d) O diagnóstico da babesiose, leishmaniose visceral e hepatozoonose é baseado no resultado de dois testes parasitológicos e na reação de Montenegro respectivamente
- e) Todas as alternativas estão corretas.



27) No diagnóstico da anaplasmosse canina é CORRETO afirmar que:

- a) *Anaplasma platys* é responsável por casos de trombocitopenia e parasitemia das hemácias em cães.
- b) *Anaplasma platys* é responsável por casos de trombocitopenia e infecção das plaquetas em cães.
- c) *Anaplasma platys* é responsável por casos de trombocitopenia e infecção dos leucócitos em cães.
- d) *Anaplasma platys* é responsável por casos de trombocitopenia e infecção das plaquetas em cães.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

28) Na helmintose gastrointestinal de equinos é CORRETO afirmar que:

- a) *Strongyloides westeri*, *Parascaris equorum* e *Oxyuris equi* são parasitos do intestino grosso
- b) As espécies *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus* e *Strongylus vulgaris* são parasitos do intestino delgado.
- c) A fase larval dos ciatostomídeos causam quadros graves de pneumonia.
- d) *Parascaris equorum* está relacionado a quadros de cólica e obstrução intestinal.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

29) Sobre a dirofilariose canina é INCORRETO afirmar que:

- a) A microfiliariemia é importante para o diagnóstico da infecção aguda.
- b) A detecção de anticorpos anti-*Dirofilaria* é o melhor teste para o diagnóstico.
- c) Testes de detecção de antígeno de *Dirofilaria* confirmam o diagnóstico.
- d) A pesquisa de microfilárias auxilia na condução clínica do paciente.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

30) Sobre a dirofilariose canina é CORRETO afirmar que:

- a) A síndrome da veia cava é a forma crônica da dirofilariose canina.
- b) A ruptura da aorta pode ocorrer em quadros crônicos da dirofilariose canina.
- c) O tratamento indicado é a administração de drogas adulticidas para eliminação das microfilárias.
- d) A principal lesão na dirofilariose canina ocorre na artéria pulmonar.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

31) A infestação por moscas pode causar importantes perdas econômicas na produção de ruminantes no Brasil. Assinale a alternativa que identifica agentes etiológicos de miíase cutânea e miíase cavitária:

- a) *Oestrus ovis*, *Haematobia irritans* e *Dermatobia hominis*
- b) *Oestrus ovis*, *Dermatobia hominis* e *Cochliomyia hominivorax*



- c) *Cochliomyia hominivorax* e *Oestrus ovis*.
- d) *Cochliomyia hominivorax*, *Stomoxys calcitrans* e *Haematobia irritans*.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

32) Sobre as helmintoses gastrointestinais de ruminantes é CORRETO afirmar que:

- a) *Trichostrongylus axei* é responsável por enterite catarral.
- b) O diagnóstico da infecção por *Metastrongylus* sp. é realizado pela detecção de ovos nas fezes de ruminantes pela técnica de OPG ou Flotac.
- c) A hemoncose apresenta grande importância para ruminantes, principalmente animais jovens. Esse parasito hematófago causa tífite, anemia, apatia e perda de peso.
- d) A patogenia da ostertagiose está relacionada à destruição das glândulas do abomaso e ruptura do epitélio, ocorrendo dano tecidual, hiperplasia e espessamento da mucosa. Como consequência, ocorrem comprometimento da secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio, alteração do pH do abomaso e comprometimento da digestão.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

33) Sobre as helmintoses em ruminantes, assinale a alternativa CORRETA

- a) A infecção por *Cooperia* sp. é caracterizada por edema, hemorragia e formação de pequenos nódulos com orifício central. Essa aparência característica da parede da mucosa pregueada pela formação de nódulos é popularmente denominada de “couro marroquino”.
- b) Sinais clínicos de helmintose broncopulmonar em ruminantes são caracterizados por tosse, secreção nasal purulenta, apatia e dispneia, causados pelos quadros de alveolite, bronquiolite, bronquite e, em casos crônicos, broncopneumonia.
- c) *Oesophagostomum columbianum* é um parasito do intestino grosso de ruminantes e apresenta potencial zoonótico.
- d) Nas helmintoses de ruminantes é comum a presença de edema submandibular ocasionado por hipoproteïnemia por hipoalbuminemia.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

34) Sobre as helmintoses gastrointestinais de pequenos animais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A transmissão de *Ancylostoma caninum*, parasito do intestino delgado, pode ocorrer pela ingestão de ovos e por via transmamária.
- b) O principal mecanismo patogênico do gênero *Toxocara* é a atividade hematófaga, causando quadros graves de anemia, motivo do baixo desenvolvimento dos animais infectados.
- c) As infecções por *Dipylidium caninum*, normalmente, são assintomáticas e o principal sinal é o prurido perianal devido à migração das proglotes. A infecção nos cães ocorre pela ingestão de pulgas e carrapatos com a larva cisticercoide, que atinge o intestino grosso do hospedeiro definitivo, fixando-se na mucosa.



d) Infecções brandas por *Trichuris vulpis*, em geral, não causam sinais clínicos, entretanto, infecções severas podem causar diarreia com muco e sangue em decorrência das lesões na mucosa do intestino delgado.

e) Espécies do gênero *Toxocara* apresentam potencial zoonótico, estando associadas à ocorrência de Larva *migrans* cutânea ("bicho geográfico") em humanos.

35) Sobre a espirocercose, marque a alternativa correta:

- a) Animais com espirocercose podem apresentar tosse, disfagia e dispnéia em decorrência da formação de nódulos esofágicos e aórticos.
- b) A espirocercose é uma helmintose gastrointestinal de caninos que acomete, principalmente, o intestino delgado.
- c) Animais acometidos por espirocercose podem apresentar formação de nódulos na artéria pulmonar, com posterior ruptura e morte.
- d) A transmissão ocorre pela ingestão de ovos no ambiente.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

36) Marque a alternativa CORRETA sobre esta afirmação: "É um helminto do intestino delgado de caninos que pode ser transmitido pela ingestão de larvas de terceiro estágio, via transmamária e de forma percutânea. Sua patogenia está relacionada ao hematofagismo e às lesões da parede intestinal, causando anemia e enterite."

- a) *Toxocara canis*
- b) *Ancylostoma caninum*
- c) *Toxoascaris leonina*
- d) *Trichuris vulpis*
- e) *Spirocerca lupi*

37) O diagnóstico parasitológico para detecção de ovos de helmintos gastrointestinais pode ser realizado pelas técnicas abaixo, exceto:

- a) Flotac
- b) Flutuação fecal
- c) Técnica McMaster
- d) Baermann
- e) Todas as alternativas estão corretas

38) O diagnóstico da dirofilariose não pode ser realizado por:

- a) Pesquisa de antígeno
- b) Pesquisa de anticorpos
- c) Técnica de Knott
- d) Reação em Cadeia da Polimerase
- e) Todas as alternativas estão corretas

39) Marque a alternativa CORRETA sobre habronemose:

- a) A transmissão ocorre pela ingestão de ovos de *Habronema* sp. e *Draschia* sp.
- b) É característico na habronemose a enterite catarral.
- c) Moscas e mosquitos são vetores biológicos na habronemose.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



- d) Podem ocorrer dois tipos de habronemose: entérica e cutânea.
- e) Habronemose cutânea, conhecida como ferida de verão, pode ocorrer quando larvas são depositadas em feridas cutâneas de equinos.

40) Sobre o Complexo Teníase-Cisticercose, marque a alternativa correta:

- a) Suínos são hospedeiros definitivos de *Taenia solium*.
- b) Bovinos são hospedeiros definitivos de *Taenia saginata*.
- c) A transmissão de cisticercose ocorre pela ingestão de larvas de *Taenia solium* ou *Taenia saginata*.
- d) Teníase e cisticercose são causadas pelo mesmo parasito em diferentes fases do seu ciclo de vida.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

